


Intonacatrice continua MIXER PLUS STANDARD - 60 Hz - Vista generale




Détails des pièces

Pos.	Référence	Désignation
1	7017502000	Griglia tagliasacchi per PLUS CLASSIC, STANDARD e TOP
2	4906519000	Piatto fissaggio protezione PVC zincato
3	4920001010	Protezione PVC FLEX trasp. 545X450X1 MOSQUITO
4	4913001500	Parapolvere per PLUS MONO vers. 2020
5	400201500G	5
6	400201400G	6
7	401700110A	Sportello scarico PLUS TOP zincato
8	3F00300902	Ruota Ø 200/70 girevole c/piastra
9	3F00300901	Ruota Ø200/70 piastra girevole con freno
10	3F00400400	Tappo PVC nero D.32
11	4914001000	Manico di sollevamento anteriore zin. PLUS
12	3T02700201	Manopola gomma per leva LH-BET-PL-I41
13	4928001000	Leva zin. fissaggio camera PLUS



Pos.	Référence	Désignation
14	3G01000151	Guarnizione EPDM nero 20X15


Intonacatrice continua MIXER PLUS STANDARD - 60 Hz - Gruppo dosaggio



Détails des pièces

Pos.	Référence	Désignation
1	4912001100	Fissaggio ruota celle zincato
2	7019006000	Ruota a celle per PLUS CLASSIC, STANDARD, TOP e MONO vers. 2020
3	7015002000	Albero trascinamento ruota celle
4	4920003000	4
5	3D00300316	5
6	3D00200204	6

Intonacatrice continua MIXER PLUS STANDARD - 60 Hz - Gruppo pompa




Détails des pièces

Pos.	Référence	Désignation
1	701100300G	Flangia motore camera di miscelazione per PLUS e SPRINTER verniciata
2	3D00420100	Motoriduttore camera di miscelazione per PLUS CLASSIC, STANDARD e TOP
3	3C04200208	Pressacavo antistrappo PG21
4	3C02800100	Custodia mobile orizzontale 16 poli CHO116
5	3C03100400	Frutto spina CXM 4/2P 80A
6	3T01000400	Chiusura leva 262 anello filettato zincato
7	700600600S	Giunto motore PLUS MONO, CLASSIC, STANDARD e TOP - A=30 Øi=20
8	3G01000151	Guarnizione EPDM nero 20X15
9	7018006000	Perno fissaggio flangia PLUS /SPRINTER
10	3T01200101	Copiglia Ø 4,5
11	701400200S	Camera di miscelazione per PLUS
12	3G01000301	Guarnizione O-ring per tronchetto camera di miscelazione PLUS
13	7003019000	Miscelatore PLUS con asta zincata



Pos.	Référence	Désignation
14	7021004000	14
15	3A00100304	Attacco Geka Filetto esterno 1"
16	3A00100401	Tappo Geka
17	7009049200	Rotore MIXER 1 HR
18	3F00502200	Statore MIXER 1 dritto - D6-3 lunga vita
19	8023003000	Tirante M16 L=350 F55/55 + viteria
20	8012005000	Portastatore con attacco maschio per PLUS, MUSTANG e REMIX

Intonacatrice continua MIXER PLUS STANDARD - 60 Hz - Gruppo acqua




Détails des pièces

Pos.	Référence	Désignation
1	3A00100600	Filtro acqua inox
2	3A00100304	Attacco Geka Filetto esterno 1"
3	3D00703004	3
4	3G00524105	Riduzione zincata FIG.241 1X1/2
5	3G00100141	Manometro assiale 0 - 10 bar
6	7050001000	6
7	3G00402103	Pressostato acqua
8	3F00700211	8
9	3G50300201	Portagomma 1/2"X20"
10	3G00509202	Gomito 90° zincato MF FIG.92 1/2"
11	3G00513002	Raccordo a T zin. FIG.130 1/2
12	3G01200502	Rubinetto a sfera MF 1/2 leva nera
13	3A00100302	Attacco Geka Filetto esterno 1/2"

Pos.	Référence	Désignation
14	3G01700100	14
15	3G00904100	Riduttore di pressione da 1/2
16	3G00301300	Elettrovalvola NC 1/2
17	3G00301400	Bobina 24VAC
18	3G00300402	Connettore bobina per elettrovalvola
19	3G00528002	Nipplo zincato FIG.280 1/2
20	3G01200301	Rubinetto a sfera MF1/2" esagonale
21	3G00553002	Vite di allungamento 1/2 X 80 zincata
22	3G01300201	Valvola a spillo MIXER 35 1/2 rubinetto syr
23	3G01100303	Raccordo PVC per flussimetro 150/1500
24	3G01100305	Guarnizione oring per flussimetro 150/1500
25	3G01100302	Tubo graduato 150/1500
26	3G01100304	Piombo dosatore per flussimetro 150/1500
27	3G50300704	Nipplo ridotto acciaio 3/4X1/2
28	8002008002	Tubo radiator SPG D.18X28 L=635 c/racc


Intonacatrice continua MIXER PLUS STANDARD - 60 Hz - Gruppo aria



Détails des pièces

Pos.	Référence	Désignation
1	3G50500100	Tubo ELASTOLLAN 6X4
2	3G50200200	Attacco legris gomito 6X1/4
3	3G50300100	Riduzione acciaio 1/2X1/4
4	3G00513002	Raccordo a T zin. FIG.130 1/2
5	3A00100302	Attacco Geka Filetto esterno 1/2"
6	3G50300700	Nipplo ridotto acciaio 1/2X3/8
7	3G01300401	Valvola RITEGNO EUROPA 3/8"
8	3G50300202	Portagomma 3/8"X14"
9	3F00700210	9
10	3G00403106	Pressostato PT/5 0,6-2 BAR ITALT
11	3G50300900	Manicotto 1/4 1/4 30M
12	3G50300400	Gomito acciaio MM 1/4"


Intonacatrice continua MIXER PLUS STANDARD - 60 Hz - Compressore trifase



Détails des pièces

Pos.	Référence	Désignation
1	3G01300304	Valvola di sicurezza 1/4" TAR.3 BAR
2	3B02900120	Filtro aria compressore BORA

Intonacatrice continua MIXER PLUS STANDARD - 60 Hz - Quadro elettrico



Détails des pièces

Pos.	Référence	Désignation
1	3C04000101	1
2	3C04400800	Interruttore pompa PLUS STANDARD
3	3C04400700	Interruttore ruota celle PLUS STANDARD
4	3C04400207	Invertitore di fase completo PLUS STANDARD
5	3C00102805	5
6	3C00500402	Trasformatore 70/80VA 400/42/24/15
7	3C00601001	Relè di fase senso unico
8	3C00700117	Contatore 4 KW 24V AC SIEMENS
9	3C00700117	Contatore 4 KW 24V AC SIEMENS
10	3C00700110	10
11	3C03750400	Temporizzatore 2 fili ritardato 24/230AC/DC
12	3C00102805	12
13	3C04000108	13

Pos.	Référence	Désignation
14	3C02800502	Custodia incasso 16 poli 2LV CHI 16
15	3C02700600	Frutto presa 4/2 poli CXF 80A
16	3C04000106	Segnalatore luminoso D.10 c/cavo 24V arancio
17	3C04000107	17
18	3C04000118	Pulsante blu D.22
19	3C04000105	Pulsante verde D.22
20	3C04000104	Pulsante rosso D.22
21	3C04400207	Invertitore di fase completo PLUS STANDARD
22	3C01040112	22
23	3C02600203	Presa inc. 3P+T 16A GW 62231
24	3C03000305	Spina parete 3poli+neutro+terra 32A GW 60442
25	3C01040110	25
26	3C01040107	26
27	3C01040107	27