


## Pulvertransportgruppe MIXER AIRTECH TOP - Typ 100 - Luftgruppe - B



### Détails des pièces

| Pos. | Référence  | Désignation                             |
|------|------------|---|
| 1    | 3A00100304 | Geka-Anschluss Außengewinde 1"          |
| 2    | 3G50500100 | ELASTOLLAN-Rohr 6X4                     |
| 3    | 3G00100140 | Axialmanometer 0 - 4 bar                |
| 4    | 3G50500100 | ELASTOLLAN-Rohr 6X4                     |
| 5    | 3G00100140 | Axialmanometer 0 - 4 bar                |
| 6    | 3G50500100 | ELASTOLLAN-Rohr 6X4                     |
| 7    | 3A00400105 | Expressverschraubung Gewinde M. 1       |
| 8    | 3G50300100 | Stahlreduzierung 1/2X1/4                |
| 9    | 3G01301106 | Pilot für Pneumatikvent.                |
| 10   | 3G50500200 | Schlauch 12X14 RILSAN                   |
| 11   | 3G50200200 | Legris-Anschluss Winkel 6X1/4           |
| 12   | 3G01300306 | Sicherheitsventil 1/2" kalibriert 5 BAR |
| 13   | 3G50301003 | Verteilerblock AIRTECH 2009             |

| Pos. | Référence  | Désignation                                |
|------|------------|--|
| 14   | 3G01700309 | 3-teiliger Anschluss AG-AG 3/4             |
| 15   | 3G01300803 | Ventil CLAPET 3/4"                         |
| 16   | 3G00528003 | Verzinkter Nippel FIG.280 3/4              |
| 17   | 3G00300151 | Magnetventil 3/4 M&M XIMPI                 |
| 18   | 3G00509203 | Winkel 90° verzinkt MF FIG.92 3/4"         |
| 19   | 8002008003 | Rador-Rohr SPL D.25X35 L=650 mit Anschluss |
| 20   | 3G00528002 | Verzinkter Nippel FIG.280 1/2              |
| 21   | 3G00513003 | T-Anschluss FFF verzinkt FIG.130 3/4       |
| 22   | 3G00509202 | Winkel 90° verzinkt MF FIG.92 1/2"         |
| 23   | 3G50200101 | Legris-Anschluss gerade 1/2X14 3175        |
| 24   | 3G50500200 | Schlauch 12X14 RILSAN                      |
| 25   | 3G00509203 | Winkel 90° verzinkt MF FIG.92 3/4"         |
| 26   | 3G00524114 | Verzinkte Reduzierung FIG.241 11/2X3/4     |
| 27   | 3G01300403 | Rückschlagventil EUROPA 3/4"               |
| 28   | 3G00509203 | Winkel 90° verzinkt MF FIG.92 3/4"         |
| 29   | 3G01700309 | 3-teiliger Anschluss AG-AG 3/4             |
| 30   | 3G00528002 | Verzinkter Nippel FIG.280 1/2              |
| 31   | 3G00553011 | Verlängerungsschraube 3/4 x 60             |
| 32   | 3G00509203 | Winkel 90° verzinkt MF FIG.92 3/4"         |
| 33   | 3G00300151 | Magnetventil 3/4 M&M XIMPI                 |
| 34   | 3G00528003 | Verzinkter Nippel FIG.280 3/4              |
| 35   | 3G50300100 | Stahlreduzierung 1/2X1/4                   |
| 36   | 3G01700309 | 3-teiliger Anschluss AG-AG 3/4             |
| 37   | 3G50500100 | ELASTOLLAN-Rohr 6X4                        |
| 38   | 3G50200200 | Legris-Anschluss Winkel 6X1/4              |
| 39   | 3G50301003 | Verteilerblock AIRTECH 2009                |
| 40   | 3G01300302 | Sicherheitsventil 1/2" kalibriert 2 BAR    |
| 41   | 3G01700300 | 3-teiliger Anschluss AGIG (I1)             |
| 42   | 3G01301105 | Pneumatisches Steuerventil.                |
| 43   | 3G01700300 | 3-teiliger Anschluss AGIG (I1)             |
| 44   | 3G50500100 | ELASTOLLAN-Rohr 6X4                        |
| 45   | 3G50200300 | Legris-Anschluss T MFF 1/4                 |
| 46   | 3G50500100 | ELASTOLLAN-Rohr 6X4                        |
| 47   | 3G00528003 | Verzinkter Nippel FIG.280 3/4              |

| Pos. | Référence  | Désignation                          |
|------|------------|--------------------------------------|
| 48   | 3G00513454 | T-Anschluss FFF verzinkt 3/4-1/2-3/4 |
| 49   | 3G50200200 | Legris-Anschluss Winkel 6X1/4        |
| 50   | 3G50200300 | Legris-Anschluss T MFF 1/4           |
| 51   | 3G01300702 | Magnetventil drei Wege M&M 1/4       |
| 52   | 3A00100202 | Geka-Anschluss Innengewinde 1/2"     |